

CONTENEURS ROULANTS POUR DÉCHETS ET RECYCLABLES

360 L - 500 L

CATÉGORIE COMPACTE



EXIGENCES SPÉCIALES

DIMENSIONS SPÉCIALES

CONTENEURS POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

Le conteneur résistant à 2 roues est certifié pour des capacités allant de 360 à 400 litres. Deux grandes roues sur un essieu faisant toute la largeur ainsi qu'un marchepied ergonomique pour le basculement facile du conteneur permettent de franchir sans effort les bordures de trottoirs et les petits obstacles. Grâce à un design à la fois élégant et ergonomique, ce conteneur 2 roues à grande capacité est une solution compacte idéale.


LE 3 ROUES : NOUVEAU CONTENEUR ULTRA LÉGER

Pour les espaces réduits et passages étroits, notamment dans les zones commerciales, ce conteneur peut être équipé d'une troisième roue, facilitant ainsi la rotation sur place. De plus, un frein permet de maintenir le conteneur bien en place, même en pente.




DIN

cen



Peigne solide




Système de basculement ergonomique



Rotation à 360° grâce à la troisième roue et au frein

DIMENSIONS



DONNÉES TECHNIQUES

Volume nominal (l)	360-400	360/3
Poids du conteneur (kg)	19	22
Poids maxi. admissible (kg)	170	170
A Hauteur totale (mm)	1095	1095
B Largeur totale (mm)	750	750
C Profondeur totale (mm)	805	805
D Bord supérieur du peigne (mm)	1030	1030
E Diamètre des roues (mm)	300	300
Diamètre de la troisième roue (mm)	-	125

Sous réserve de modifications techniques. Les produits ne contiennent aucune substance de la liste SVHC de L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

CATÉGORIE COMPACTE 400 S ET 500 S À QUATRE ROUES

Les conteneurs de 400 et 500 litres offrent la solution idéale pour les espaces limités et les passages étroits. Les dimensions de ces conteneurs ne diffèrent que par la hauteur. Alternative au conteneur 4 roues standard, ce modèle compact est facile à manœuvrer avec ses deux poignées intégrées de chaque côté et de solides charnières du couvercle situées à l'arrière. Très stable grâce à une fabrication bien pensée, il est idéal pour les déchets à forte densité, tels que les biodéchets,



les déchets alimentaires ou les déchets industriels. Avec sa forme compacte, ses dimensions diffèrent de celles du modèle standard. Néanmoins, les deux conteneurs

ont passé avec succès tous les tests applicables avec double charge, et les deux sont fabriqués conformément aux normes EN 840 et RAL-GZ 951/1.



Deux poignées intégrées de chaque côté




Fond du conteneur équipé d'un système d'évacuation d'eau



Frein

DIMENSIONS



DONNÉES TECHNIQUES

Volume nominal (l)	400	500
Poids du conteneur (kg)	29	30
Poids maxi. admissible (kg)	350	430
A Hauteur totale (mm)	1120	1260
B Largeur totale (mm)	980	980
C Profondeur totale (mm)	740	740
D Bord supérieur du peigne (mm)	1009	1156
E Diamètre des roues (mm)	200	200
Roll Kit possible (mm)	160	160

Les dimensions spéciales des conteneurs 400 S et 500 S impliquent la nécessité d'un test de compatibilité de levage.

ESE - VOS DÉCHETS GAGNENT EN VALEUR



CONTENEURS ROULANTS
POUR DÉCHETS ET MATÉRIAUX
RECYCLABLES COLLECTÉS EN
PORTE À PORTE



COLONNES AÉRIENNES, SEMI-
ENTERRÉES ET ENTERRÉES
COLLECTÉES EN POINTS DE
REGROUPEMENT



GAMME BIO SELECT
CONTENEURS ET COMPOSTEURS
POUR DÉCHETS VERTS ET BIO-
DÉCHETS



CONTENEURS POUR
DÉCHETS DANGEREUX,
CONTENEURS ROULANTS
POUR CARBURANTS,
UNITÉS ROULANTES DE VIDANGE



MOBILIER URBAIN
CORBEILLES À PAPIER



ENQUÊTE ET DISTRIBUTION DE
CONTENANTS, MAINTENANCE
ET LAVAGE, IDENTIFICATION ET
CONTRÔLE D'ACCÈS, GESTION
DE PARC ET FACTURATION

ESE est le plus grand fabricant européen de solutions de stockage temporaire de déchets et matériaux recyclables. Notre vaste gamme de produits s'accompagne d'une prestation de service complète, allant de la gestion des conteneurs jusqu'à leur recyclage en fin de vie. Nos équipes d'experts élaborent des solutions adaptées aux besoins de nos clients. Le développement durable est notre priorité tout au long du processus, depuis la conception et la production de nos produits jusqu'au transport.